






Tillbehör VW Transportbilar



VW LT



1. KAPELL (T 720 860-980)

Höjd 1,2 m/1,5 m för LT 31/35 med flaklängd 2,99 m.

Höjd 1,5 m för flaklängd 3,75 m. Av PVC-polyester som har fördelen att den varken töjer sig eller krymper vid temperaturskillnader.

Färgen är trafiksäkert orange med vitt tak som släpper igenom ljus.


1. KAPELLSTATIV (T 720 865-990)

Höjd och flaklängd enligt ovan. Av varmgalvaniserade fyrkantströr, dimension 30 x 40 x 2 mm.

LÅNGGODSSTÄLLNING

(T 720 880) Ej i bild.

Träs i kapellstativet genom förberedda hål i kapellet. Varmgalvaniserad.



EXTRA BRÄDHÅLLARE (T 720 876)


Ej i bild. Lika de som sitter som original på kapellstativen. Skruvas fast.

2. BINDKROK (T 721 805)

För LT flak. Borrar och skruvas fast. Åtgång 10 st. Levereras styckvis.

3. LASTFÖRSKJUTNINGSSKYDD (T 720 004-09)

För LT Kombi. Kan placeras bakom förarsätet, bakom det andra passagerarsätet i höjd med bakkant på dörren eller bakom det tredje passagerarsätet. Består av plywoodskiva, skyddsnät och monteringsats.



4. FLAKBEKLÄDNAD (T 721 710-25)

Av "vamelglas", ett starkt och motståndskraftigt skydd av glasfiberarmad björkplywood. Tjocklek: 6 mm-18 mm på flaket samt 6 mm på lämmarna.

4. PLÅTSKONING (T 721 716)


Monteras på flakkanterna för att skydda flakbeklädningen mot gaffeltruckarnas gafflar. Levereras i längder om 1,125 m.

5. INVÄNDIG BEKLÄDNAD FÖR LT SKÅP (T 721 727-51)

Golvbeklädning av "vamelglas", glasfiberarmad björkplywood 18 mm eller 12,5 mm. Väggbeklädning av vattenfast plastbehandlad björkplywood 9 mm, som är mycket slitstark.

TRÖSKELLIST (T 707 210, 211)

Visas ej i bild. Skyddande tröskellister för sido- och bakdörr i avpassade längder.



6. DRAG (T 712 324-30)



Galvaniserat. 50 mm kula, 60 mm kula eller krok. Konstruerat så att man till en och samma dragbalk kan sätta något av ovanstående alternativ.

7. KUPÉVÄRMARE

EBERSPÄCHER (T 601 070, 078)

En kompakt, lättplacerad bensindriven kupévärmare. Snål i bensin och ström. Kombinerar med installationsats.

Finns också i dieseldrivett utförande till LT Diesel (T 601 085).



LUFTVÄRMARE FÖR SKÅPUT- RYMME LT EBERSPÄCHER

Ej i bild.

Utförande för bensin resp diesel.

Värme kapacitet 4300 watt. Monteras i skåpet och anslutes till bilens bränsle- och elsystem.

8. EL.MOTORVÄRMARE, DEDAB (T 601 970)

Elektrisk kylvattenvärmare, 220 volt, 500 watt för LT 31/35, bensin.

9. EL.MOTORVÄRMARE (T 601 980)

Elektrisk kylvattenvärmare. 750 watt för LT 31/35, diesel.

10. TAKRÄCKE MED STEGE (T 705 720)

Storlek 2500 x 1530 mm. Av galvaniserade fyrkantsrör. Utdragbar stege som ligger i skenor på taket. Takräcket går att kombinera med **MELLANDEL** (T 705 721), storlek 1140 x 1530 mm. Takräcket sitter stadigt med 6 stabila fötter. Till mellandelen åtgår 2 fötter. Levereras separat styckevis (T 705 711).

TAKRÄCKE LT FLAK (T 705 920)

Ej i bild. Storlek 900 x 1550 mm. Av aluminium. Inkl. 4 stabila fötter.

11. H4 OMBYGGNADSSATS

(T 403 010)

Fabrikat Hella. Komplet sats med glödlampor.

12. LÅSBART TANKLOCK

(T 700 410)

För LT. Levereras med två nycklar. Låsbart tanklock finns även som original reservdel (211 201 551 K).

13. KYLARSKYDD (T 600 235)

Av plast. Fastsättes med fjäderbelastade krokar.

14. FOTSTEG (T 707 205)

För LT Skåp/Kombi. Monteras vid bakdörrarna i samma bultar som till stötfångarkonsolerna. Passar även med draganordning. Komplet med fäste. Galvaniserat.

15. MOTORHUVSKYDD (T 222 500)

Av väffelmönstrad mörkbrun vävburen plast. Isolerar mot värme och ljud. Fastsätts med tryckknappar.

16. EXTRA PASSAGERARSÄTE med MIDJEBÄLTE

(211 881 285 B-281 881 587)



Monteras på motorhuven. Kan beställas som merutrustning vid beställning av ny bil. Kan eftermonteras.

17. BACKSPEGEL (Båge vänster T 100 509, höger T 100 510, spegel T 100 511, dito eluppvärmd T 100 512, spegelglas T 100 515). Skall användas i samband med kapell då original-backspeglarnas bågar ej är tillräckligt breda. Motsvarar TSV:s bestämmelser för bakåtsikt.

Godkända av Svensk Bilprovning.

18. BILKLÄDSEL, FRONT RUNNER (T 249 140-45)

Fabrikat Lillesø, typ Front Runner för fram- och baksäten. Finns i guldbrun färg med galon på sida och bakstycke. Slitstark och oöm av 100 % nylon. Lätt att tvätta. Flamsäker.



VW Transporter

1. KAPELL (T 720 700–T 721 500)

Av grå PVC-belagd polyester, som tål värme upp till + 70° och kyla ner till –40°. Vikt cirka 650 g/m². Takhöjd 92, 120 och 150 cm.

KAPELLSTATIV (T 720 410 enkelhytt/T 720 510 dubbelhytt)

Av galvaniserade stålrör. Höjd 120 eller med förhöjningssats, 150 cm t o m -77 (T 720 600). Stativen har två tvärgående rör i höjd med bakrutan som hindrar att rutan krossas vid förskjutning i lasten. Finns även i höjd 92 cm (bilens takhöjd) av 25 x 25 mm profilrör (T 720 451 T 720 455 enkelhytt, T 720 551, T 720 555 dubbelhytt).

PLYWOODSKIVA (T 720 815) Ej i bild. Att användas tillsammans med kapell av 150 cm:s höjd. Skivan förhindrar att kapellet slås sönder av fartvinden. Samtidigt fungerar skivan som skydd mot förskjutning av lasten vid kraftig inbromsning.

LÅNGGODSSTÄLLNING (T 720 456)

Avsett för kapellstativ 92 cm (fyrkantprofil) fr o m 1978 års modell. Träs i kapellstativet genom förberedda hål i kapellet. Förzinkat utförande.

LASTBÅGE (T 720 457)

För Pick-up samt dubbelpick-up. Monteras på hyttaket i dropplisten. Lastbågen bör kombineras med kapellstativ 92 cm samt ovanstående långgodsställning.

2. UPPKÖRNINGSRAMP (T 706 802)

Underlättar i hög grad när du vill köra in eller ut en rullstol i fordonet. Enkel att fälla ihop, skjutes in bakom framsätena. 1 m bred.

BÅRSKENA (T 706 900) Ej i bild.

Stativsats för montering av bår i VW Buss fr o m -75 B.

3. SKYDDSNÄT (T 104 635/T 104 620)

För VW Buss, Kombi och Skåp. Kraftig ram av metall. Nätet finns i två utföranden. Av ståltråd eller spunna nylonlinor. Vid lastning av tunga eller vassa delar är ståltråden att föredra.




4. FOTSTEG (T 707 200)

I kraftig konstruktion som underlättar i- och urstigning. Galvaniserat. Ett "måste" vid taxikörning och skolskjuts.

5. FLAKBEKLÄDNAD (T 721 701–07)

Ett starkt och motståndskraftigt skydd av glasfiberarmerad björkplywood med kärv halkskyddsmönstrad yta. Skruvas eller popnitas fast i flak och lämmar. Passar Pick-up med enkel- resp dubbelhytt fr o m -68. Levereras i separata delar.

6. DRAGANORDNING (T 712 220/T 712 222/ mont sats/T 712 320/m krok) Med låg egenvikt och 50 mm kula eller krok. Godkänd för bilens maximalt tillåtna släpavagnsvikt.



7. RULLPRESENNING

(T 721 600-05)

Skyddar lasten. Tillverkad av PVC-belagd polyester. Spänns fast i höjd med flaklämnarna. Finns för Pick-up med enkel- och dubbelhytt.

8. TAKRÄCK

Av förzinkade stålrör i format 116 x 123 cm (T 705 701) för Pick-up med dubbelhytt samt 215 x 123 cm (T 705 700) för Buss/Kombi.

Dessutom finns ett **FÖRLÄNGNINGSBART TAKRÄCKE** (T 705 702, 03). Längderna kan då bli 148, 228 och 308 cm. Bredd 123 cm.

TAKRÄCKSFÖTTER beställs separat (T 705 711).

8. STEGE (T 706 000)

Av förzinkade stålrör. Underlättar när man lastar på takräck.

9. UTRAGBAR STEGE med skena. (T 706 001) Skenan borras och skruvas fast i ovanstående takräck. Placeras i takräckets högra del.

10. LASTFÖRSKJUTNINGSSKYDD (T 720 001-3)

För Kombi. Kan placeras bakom förarsätet eller bakom det bakre passagerarsätet. Består av plywoodskiva, skyddsnät och monteringsats. Finns även till Kombi med förhöjt tak (T 720 000).

11. BINDKROK (T 721 800)

Underlättar "fastdragning" av lasten. Skruvas fast i ordinarie hål vid gångjärnen på flaklämmen. Ingen extra borring. Levereras styckvis.

12. BINDKROK (T 721 804)

Av kraftigare typ än ovanstående bindkrok. Åtgång 6 st på Pick-up samt 4 st på Pick-up med dubbelhytt. Levereras i sats om 2 st.

13. KROMGALLER FÖR FRISKLUFTSINTAG (000 071 297)

Passar VW Transporter fr o m -68.

14. H4 OMBYGGNADSSATS

(T 403 000/T 403 010)

Nya strålkastarinsatser med avbländningsbar halogenglödlampa. Kan monteras på samtliga 12 volts VW Transporter.







15. EXTRALJUS kan vara klokt att låta montera på din transportbil! Du kan välja mellan Bosch och Hella, båda berömda tillverkare på detta område.

16. TRANSPORTSPEGEL (vänster sida T 100 500), (höger sida T 100 600) Typbesiktigad transportspegel avpassad speciellt för VW Transporter t o m -67. Glaset är tropikbehandlat.

17. STRÅLKASTARTORKARE

(T 700 225)

För VW Transporter med 12 V elsystem t o m -73. I satsen ingår alla detaljer för monteringen. Monteringsanvisning medföljer.





18. LASTBÅGE (T 602 940)
Till typ 2 buss. För transport av skrymmande gods. Bredd 1650 mm, höjd 270 mm. Sats om 2 bågar.

19. UTDRASSKENOR (T 602 960)
För bredare last. Sats om 4.

20. BÅTHÅLLARE (T 602 965)
4 st reglerbara hållare. Anläggningsytorna belagda med plastprofil. Vikt 4,2 kg.

21. TAKRÄCKSKORG (T 602 950)
Invändigt mått 1020 x 820 mm. Galvaniserad stålprofil, belagd med plastpulver i svart färg. Detta medför stor slitstyrka och mindre risk för korrosion. Plastbelagda rör invändigt.

22. SKIDFÄSTEN, VERTIKALA (T 602 980)
Med plats för 4 par skidor, vertikalt placerade.

SKIDFÄSTEN, HORISONTELLA.
Ej i bild. (T602 970)
Med plats för 4 par skidor, horisontellt placerade.

23. BILKLÄDSEL, FRONT RUNNER (T 249 140-45)

Fabrikat Lillesø, typ Front Runner för fram- och baksäten på VW Transporter fr o m -76.
Guldbrun, med galon på sida och bakstycke. Slitstark och oöm av 100 % nylon. Lätt att tvätta. Dessutom flamsäker.

24. BILKLÄDSEL, DE LUXE (T 247 050-55)


Fabrikat Lillesø, typ De Luxe för fram- och baksäten på VW Transporter -68- -75. Vinröd av tvättbar nylon. Alla kanter är förstärkta med band. Fästena är av kraftiga resårband med krokar.

25. TAXAMETERHÅLLARE (T 707 300)

För montering av taxametrar av fabrikat Halda eller Record i handskfacksluckan.

26. TÄCKPLÅT (T 707 101)

För vagnar med delat framsäte. Försedd med kraftig stoppning. Passar VW Transporter fr o m -68 t o m -76.



27. TAXISTOL (T 721 110)

Höj- och sänkbar. Lätt att flytta över i nästa VW-buss.

27. PLASTKUPOL (T 707 010)

Godkänt förarskydd för både vuxen- och barntransport. Monteras på taxi-stolen.

28. RULLBÄLTE MED KLAFFLÅS (T 104 861-104 871)

Gör det lätt för dig att nå alla reglage, handskfack, radion. Du behöver inte känna dig fastspänd. Ingen metall-tunga att fästa i mekanismen, i stället drar du bara ut bandet och lägger det runt en klaff på låsmekanismen. Bältet passar fr o m -68.

29. RESERVHJULSHÅLLARE (T 721 005)

Av galvaniserat bandstål. Hållaren fästs i stötfångarskenan och front-plåten med hjälp av medföljande monteringsatts. Hjulet kan låsas med hänglås (ingår ej). Reservhjulet monterat i denna hållare skyddar bilen för skador vid smärre kollisioner.

30. DÄCKSKYDD (T 720 102)

Användes i kombination med reservhjulshållare. Av grå väv med smutsavvisande yta. Försedd med kraftigt resårband som håller skyddet på plats.

31. SÄKERHETSLÅS (T 707 400)

Förhindrar att man ofrivilligt öppnar sidodörren. Krävs vid skolskjuts.

32. TIDUR (T 601 100)

För Eberspächer kupévärmare. Ställ in tiduret på kvällen – och bilen är varm och isfri på morgonen. 24 timmars förinställning med en timmes gångtid. Monteras lämpligen i handskfacket med hjälp av en speciell hållare, (T 601 120)

33. MOTORVÄRMARE (T 601 800/T 601 825)


Elektrisk motorvärmare på 175 watt som värmer motoroljan.

34. LÅSBART TANKLOCK (T 700 400)

Passar VW Transporter fr o m -72 t o m -73.

35. LÅSBART TANKLOCK (211 201 551 K)

Original reservdel. Passar VW Transporter fr o m -74.



För alla VW Transportbilar:



1. FÖRSTAHJÄLPENKUDDEN (T 120 000)

innehåller två stora nätförband, första förband, elastisk binda, två små nätförband, skyddsfilt, andningsmask, sårsvävtare och plåster. Kudden är mjuk och kan inte skada om du måste bromsa in kraftigt.

2. EUROPATRIANGELN (T 100 104), BENSINDUNK för 5 l i plast (T 704 005), BRANDSLÄCKARE (T 707 502) 1 eller 2 kg (T 707 503) samt 5 m BOGSERLINA (T 100 203).

3. **SLÅ PÅ RADION** när du vill höra nyheter och musik. Brukar göra jobbet ännu lite trivsammare. Du kan välja på den nyaste nya från bilradio-specialister som Blaupunkt och Clarion.

4. **DÄCK** i bra kondition är ett "måste" för trafiksäkerheten. Vi har radialdäck i ett flertal fabrikat, textiler eller stålradial, sommar- eller vinterdäck, med eller utan dubb. Vi har även kompletta vinterhjul.

5. **VARSELLJUS** kan du köpa hos oss också. Hella varselljus med 2-tråds-lampa 21/5 watt (dämpas till 5 watt när parkeringsljuset slås på) eller Bosch varselljus med 21 watt longlife glödlampa (släcks när parkeringsljuset slås på). Bägge lamporna tänds när tändningen slås på.

HALVLJUSAUTOMATIK medför två fördelar. Dels släcks halvljuset automatiskt när du slår av tändningen. Dels minskas slitaget på de dyrbara halogenlamporna, genom att halvljuset tänds med reducerad styrka när motorn startat. Ej i bild.



Svenska Volkswagen AB,
151 88 Södertälje.